Modernes Wohnen in
Gallspach, am Wasserschloss
BA.2 = Haus 1

Haus 1 mit 32 Mietwohnungen
inkl. 32 Tiefgaragenstellplätze,
und 16 Stellplätze im Freien

INHALTSVERZEICHNIS

Vorstellung und Ziele der BAUREFORM-WOHNSTÄTTE	Seite 3
Ortsplan	Seite 4
Lageplan	Seite 5
Lage- und Projektbeschreibung	Seite 6
Wohnungsvergabe	Seite 7
Bau- und Ausstattungsbeschreibung	
1) Bauausführung	Seite 8
2) Ausstattung der Wohnungen	Seite 8 - 10
3) Gemeinschaftsanlagen	Seite 11
4) Grundausstattung Elektro	Seite 12+13
Raumausstattung	Seite 14
Allgemeines zum Neubau	Seite 15
Sonderwünsche	Seite 16
Änderungen Bauausführung	Seite 17
Formular Sonderwunschansuchen	Seite 18
Kosten und Finanzierung	Seite 19
Grundrisspläne Wohnungen	Seite 20- 51
Notizen	Seite 52

BAUREFORM - WOHNSTÄTTE
Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft
eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftung, Linz
Dinghoferstraße 63, 4020 Linz
FN 77849i / LG Linz
Telefon 0732 / 65 81 45, Telefax 0732 / 66 60 75
e-mail: office@brw.at, Internet: www.brw.at

Die „Baureform“ wurde 1910 gegründet und ist somit die zweitälteste Wohnungsgenossenschaft in Linz. 1971 erfolgte die Fusion mit der „Wohnstätte“ zur heutigen gemeinnützigen Wohnungs– und Siedlungsgenossenschaft „BAUREFORM-WOHNSTÄTTE“.

Weiters hält die BRW einen 50%-Anteil an der Gesellschaft „VLW Vereinigte Linzer Wohnungsgenossenschaften GmbH“.

Unsere langjährige Erfahrung im Bereich Wohnungsneubau, Wohnhaussanierung sowie Hausverwaltung und auch im Kommunalbau bildet den Grundstein für unseren Erfolg. Das erklärte Ziel für unser stetig wachsendes, innovatives Dienstleistungsunternehmen ist die erstklassige Qualität der Bauwerke und die Zufriedenheit unserer Kundinnen und Kunden.

Als kompetenter Ansprechpartner bieten wir Ihnen:

- familiengerechte und kostenorientierte Architektur in zeitgemäßer Ausführung
- solide Bauweise mit Alternativenergien und hohe Ausstattungsqualität
- umfassende Projektentwicklung und fachkundiges Baumanagement (Planung, Finanzierung, Förderung, Abwicklung)
- Beratung in allen technischen und kaufmännischen Fragen
- bewährte und verlässliche Partner während der Bauphase und im späteren Gebäudemanagement
- motivierte und erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Für Beratungsgespräche stehen wir Ihnen nach Terminvereinbarung gerne zur Verfügung:

Wohnungsservice und Informationen:

Mag. Erich Reichinger, DW 38, e.reichinger@brw.at

Bauleitung:

Sekretariat Bau, DW 43, bausek@brw.at

Ing. Peter Straßer, DW 47, p.strasser@brw.at

ORTSPLAN


BAU
REFORM
WOHNSTÄTTE
Unikatwerkstatt Gallspach
Ing. Franz Stadlmair Möbelwerkst-Küchenstudio
Küchenmöbelgeschäft
Assista Soziale Dienste GmbH...
NEMO GUSTO
Pfarre Gallspach
Feuerwehr Gallspach
Kapelle
Marktgemeindeamt Gallspach
Pöststraße
Kirchengasse
4 Viertel TV
Leitnerbach
FAB Goa Wohnhaus Gallspach
Heitsch! Medizintechnik
Alfred's Trafik
Kiosk
Apotheke Zum heiligen Valentin
Kreuz Apotheke Peuerbach
Institut Zeileis GmbH und Co
Kindergarten Gallspach
Postbriefkasten
Betty's Imbiss
Volksschule Gallspach
Hotel Austria
Haus Johannes
Waldbergstraße
Polhamerweg
SPAR
Garni-Hotel Salzburg
NaturErlebnispark Gallspach
Breslmayr

LAGEPLAN

WOHNEN AM WASSERSCHLOSS
4713 Gallspach

VK Prospekt | Lageplan

Lageplan

N

Wohnungsgrundrisse: Die Pläne sind nicht maßstabsgetreu. Die farbliche Darstellung der Wohnungsgrundrisse ist nicht aussagekräftig für die verwendeten Materialien. Für Einbaumöbel sind unbedingt Naturmaße zu nehmen. Die Raum- und Wohnungsgrößen können sich durch die Detailplanung geringfügig ändern.

LAGE- UND PROJEKTBESCHREIBUNG

In 4713 Gallspach, Valentin Zeileis-Straße wird von der Gemeinnützigen Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft „BAUREFORM-WOHNSTÄTTE“ eine Wohnanlage in 2 Bauabschnitten mit gesamt 63 geförderten Mietwohnungen, 63 Tiefgaragenplätzen und 31 Stellplätzen im Freien errichtet.

Diverse Geschäfte für die Nahversorgung und die Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz befinden sich in unmittelbarer Nähe.

Mit dem Bau des 2. Bauabschnittes wurde im Frühjahr 2023 begonnen. Bei normaler Witterung ist mit der Fertigstellung im Sommer 2025 zu rechnen.

Der 2. Bauabschnitt der geplanten Wohnanlage besteht aus 1 Haus (Haus 1) mit 32 Mietwohnungen und einer Tiefgarage mit umliegenden Kellerräumen.

Das Haus wird 5-geschoßig ausgeführt (Haus 1 mit 32 Mietwohnungen). In der Tiefgarage sind 32 Stellplätze vorgesehen, von denen 1 als behindertengerecht ausgewiesen ist. Zudem werden 16 Stellplätze für Besucher im Freien errichtet.

Die Anlage wird in Optimalenergiehaus-Bauweise errichtet (Energiekennzahl = 29,0 kWh/m2a).

Die Hauszugänge werden barrierefrei errichtet. Das Haus ist mit einem Aufzug ausgestattet. Damit sind alle Wohnungen einschl. Keller barrierefrei erreichbar.

Sämtliche Wohnungen verfügen über Freibereiche in Form von Loggien, Balkonen oder Terrassen. Alle Wohnungen im Erdgeschoß sind zusätzlich mit Eigengärten ausgestattet.

Der Zugang in die Tiefgarage ist über das Stiegenhaus sowie auch mittels Aufzug möglich.

Jede Wohnung erhält im Kellergeschoß ein eigenes Kellerabteil, d.h. einen Abstellraum außerhalb der Wohnung.

Im Kellergeschoß befinden sich Parteienkeller, Trockenraum, Technikräume und die erforderlichen Neben- und Erschließungsräume. Der Trockenraum ist mit einem Mehrzweckbecken und einer Anschlussmöglichkeit für Waschmaschine sowie Trockner als Gemeinschaftsanlage ausgestattet. Des weiteren befinden sich im UG bzw. Tiefgaragen- Bereich Haus 3 ein WC und ein Abstellraum für den Hausbetreuer.
Fahrrad– und Kinderwagenabstellräume werden im Keller– und Erdgeschoß errichtet.

Die Beheizung und Warmwasseraufbereitung erfolgt mittels der örtlichen Nahwärmeanlage über eine Fernwärmestation, die im UG Haus 1 untergebracht ist. Zur Wärmebereitstellung werden 2 Pufferspeicher aufgestellt.

Die erforderliche Warmwasseraufbereitung erfolgt dezentral in jeder Wohnung mittels Wohnungsstation.

Im Außenbereich wird ein, durch einen Baum beschatteter, Kinderspielplatz errichtet. Das Müllgebäude ist im Erdgeschoss integriert.

WOHNUNGSVERGABE

Die Zuweisung der Wohnungen erfolgt durch die BAUREFORM WOHNSTÄTTE.

Der Erhalt einer Wohnung setzt die Mitgliedschaft bei unserer Wohnungsgenossenschaft voraus. Die Kosten hierfür betragen einmalig € 132,--.

Kontaktpersonen für die Wohnungsvergabe bei der Baureform-Wohnstätte:

	Telefon:	Mail:
Herr Mag. Erich Reichinger	0732 / 65 81 45 - DW 38	e.reichinger@brw.at

Für alle baulichen Fragen steht Ihnen unser Bauleiter, Herr Ing. Peter Straßer nach telefonischer Vereinbarung gerne zur Verfügung (Tel.: 0732 / 65 81 45 DW 47).

BAU- UND AUSSTATTUNGSBESCHREIBUNG

1) Bauausführung

Fundamente:	Streifenfundamente bzw. Fundamentplatte, den statischen Erfordernissen entsprechend.
Kellermauerwerk:	Tragende Zwischenwände und Außenwände in Stahlbeton, Zwischenwände gemauert und verputzt.
Außenmauerwerk für Wohngeschoße:	Ziegelmauerwerk bzw. teilweise Betonwände 25 cm stark. Vollwärmeschutz 20 cm stark, dem Energieausweis entsprechend.
Wohnungstrennwände und Stiegenhauswände:	Betonwände 25cm stark mit einseitiger Vorsatzschale, beidseitig verputzt.
Innenmauerwerk:	Gipskartonständerwände 10cm/12cm/17cm Ziegel– und Betonwände 25cm, verputzt
Raumhöhen:	Keller: ca. von 2,23 m bis 2,35 m Wohnungen: ca. 2,52 m
Decken:	Stahlbetonplattendecken ca. 25 cm bis 65 cm stark, Untersichten gespachtelt
Dachkonstruktion:	Stahlbetondecke mit Warmdachaufbau als bekiestes Flachdach.
Innenverputz:	Maschinen-Gipsputz, Oberfläche geglättet, Kalk-Zement-Putz in Bädern und WCs mit verriebener Oberfläche.
Fassade:	Vollwärmeschutz 20 cm stark mit Reibputzoberfläche.

2) Ausstattung der Wohnungen

Fenster und Loggiatüren:	Kunststofffenster weiß, umlaufende Gummidichtung, 3-Scheiben-Isolierverglasung, Dreh- bzw. Drehkippfenster, teilw. Fixverglasung. Innenfensterbänke in Werzalith Stockverbreiterung für Jalousie im Sturzbereich Fenster-Zuluft-Elemente für Dauerbelüftung bei allen Schlaf-Räumen und im Wohn-Essbereich der 2- Raum-Wohnungen

Wohnungseingangstüren:	Vollbautürblätter, Durchgangslichte 90/200 cm, mit beidseitiger Kunstharzplattenbeschichtung. Ausführung Ei²30C selbstschließend, Einbauzylinder, 1 Türspion, 1 Sicherheitsschloss, gleichsperrend mit Einbauzylinder, umlaufende Gummidichtung.
Innentüren:	Vollbautürblätter „weiß“, Metallzarge mit Gummidichtung, Tür zu Wohnraum (wenn vorhanden) mit Glasausschnitt.
Fußböden:	Bodenbeläge auf schwimmendem Estrich verlegt, ohne Türanschlag (ausgenommen Eingangstüre).
Wohnzimmer Schlafzimmer Kinderzimmer Küche, Essen	Fertigparkett
Garderobe, Gang	Keramische Fliesen
Abstellraum	Keramische Fliesen
Bad und WC	Keramische Fliesen
Keller	Estrich versiegelt, teilw. Fliesen
Malerarbeiten:	Wand- und Deckenanstrich mit Innendispersionsfarbe in hellem Farbton.
Beheizung u. Warmwasser:	(HWB-ref = 29,0 kWh/m²a) Die Wärmeversorgung erfolgt über Pufferspeicher, mittels der Nahwärmeanlage (Institut Zeileis) über eine Nahwärmestation beheizt, mit Wohnungsstationen für Heizung und Warmwasser. Die Beheizung der Räume erfolgt mittels Fußbodenheizung, Kostenaufteilung über Wärmemengenzähler.
Heizungsabrechnung:	Die Ablesung, Aufteilung und Verrechnung der Kosten für Heizung und Warmwasser erfolgt durch eine eigene Firma.
Abwasserentsorgung:	Die Abwasserentsorgung erfolgt über das öffentliche Kanalnetz.
Sanitäreinrichtungsgegenstände:	WC-Anlage, bestehend aus: Wand-WC-Schale aus Kristallporzellan weiß WC-Sanitärkeramik Tiefspüler Sitzbrett mit Deckel, weiß

Bäder:	Waschtischanlage bestehend aus: Einzelwaschtischanlage aus Kristallporzellan weiß, Einhandwaschtischarmatur Waschmaschinenanschluss mit KW-Ventil und AW-Anschluss
Badewannenanlage:	Stahlblech-Badewanne weiß, Größe: 170/75 cm mit Wannentragkörper. Wanneneinlaufgarnitur als Einhebelmischer verchromt, Brause Komplettset mit Brausekopf, Schlauch und Schubstange verchromt.
Küche bestehend aus:	Warm-Kaltwasser und Abflussanschluss samt Doppelspindelventil für Geschirrspüler-Anschluss.
Lüftung:	Bad: Abluftventilator mit Hygrostat, über Lichtschalter geschaltet und permanenter Grundlüftung. WC: Abluftventilator mit Nachlaufrelais über Lichtschalter geschaltet.
Kabel-TV-Anlage/SAT-Anlage:	Der Anschlusskostenbeitrag ist in den Gesamtbaukosten enthalten. Die laufenden Wartungskosten für die Hausinstallation ab dem Signalübergabepunkt werden über die Betriebskosten verrechnet. Bei Inanspruchnahme des Kabel-TV müssen Sie einen Liefervertrag mit der Firma A1 Telekom Austria AG abschließen. Die laufenden Gebühren werden dann direkt an Sie verrechnet. Es wird eine Leerverrohrung für eine SAT-Anlage installiert. Vor Aufstellung und Inanspruchnahme der SAT-Anlage muss in Form eines Sonderwunschansuchens ein Antrag bei der Hausverwaltung gestelltwerden. Danach installiert die elektro-technische Fachfirma die Verkabelung in der Wohnung. Die Gebühren für die Installation müssen direkt mit dem ausführenden Elektrotechnik-Unternehmen abgehandelt werden.
Eigengärten :	Alle Wohnungen im Erdgeschoß sind mit Eigengärten ausgestattet. Diese werden mittels Alu- Maschendrahtzaun eingefriedet beziehungsweise durch eine Stahlbetonwand abgegrenzt. Geflecht – beziehungsweise Stahlbetonwandhöhe = ca. 1,0 m. Für den späteren Einbau einer Gartentüre (auf Sonderwunsch und Kostenübernahme durch den Mieter und wo technisch möglich) werden die zusätzlich notwendigen Zaunsteher und Schrägstützen ausgeführt. Ein Zylinder ist vom Mieter zu liefern und zu montieren. Sollte das Gartentor gleichsperrend mit dem Wohnungsschlüssel sein, wird seitens BRW ein gleichsperrender Zylinder bestellt. Die Kosten hierfür sind vom Mieter zu tragen. Frostsicherer Kaltwasseranschluss im Außenbereich bei Wohnungen im Erdgeschoss.

3) Gemeinschaftsanlagen

Stiegenhäuser:	Keramischer Fliesenbelag in Gängen und auf Stufen, Metallgeländerkonstruktion und Handlauf, Brieffachanlage,Türsprechanlage. Feuerlöscher lt. Vorschrift.
Personenaufzug:	Im Stiegenhaus wird ein Personenlift eingebaut. Somit können alle Wohnungen, die Kellerräume und die Tiefgarage barrierefrei erreicht werden. Die Kabine ist behindertengerecht und für 8 Personen ausgelegt. Boden Gummibelag, Wände verkleidet
Keller, Allgemeinräume:	Wasch- und Trockenraum mit keramischem Plattenbelag am Boden, sonstige Räume mit versiegeltem Estrich. Im Wasch– und Trockenraum ist ein Mehrzweckbecken mit Kaltwasseranschluss und Obertischspeicher für Warmwasser vorgesehen. Anschlussmöglichkeiten für eine Waschmaschine und einen Trockner werden vorgesehen. Jeder Wohnung ist ein Kellerabteil zugeordnet.
Außenanlagen:	Hauszugänge und Gehwege werden asphaltiert. Rasenflächen und Böschungen werden teilweise mit Bepflanzung ausgestattet. Stellplätze für Besucher im Freien mit Asphaltbelag.
Allgemeingarten:	Böschungsausbildung entlang der Gehwege und Eigengärten teilweise mittels Steinschlichtung. Allgemeine Gartenflächen mit Wäschespinnen und ein, mittels eines Baumes beschatteter, Kinderspielplatz.
KFZ - Abstellplatz:	In der Tiefgarage sind 32 Stellplätze vorgesehen, welche den Wohnungen zugeteilt sind. Es ist für jeden Stellplatz eine Leitungsinfrastruktur (Kabeltrassen für Elektrokabel) für die nachträgliche Installation von Ladepunkten vorgesehen. Die Leitungsinfrastruktur (Kabeltrassen für Elektrokabel) ist für Ladepunkte mit einer Leistung von 3,7 kW ausgelegt. Die Versorgung der Ladepunkte erfolgt ausschließlich vom Zählerverteiler (zugehöriger Wohnungszähler) Im Außenbereich werden ebenfalls 16 Stellplätze für Besucher errichtet.

4) Grundausstattung Elektro:

Beleuchtungskörper für Wand- und Deckenauslässe in den Wohnungen werden nicht beigestellt. Schalter- und Steckdosenprogramm werden in reinweiß ausgeführt.

Wohnzimmer:

1 Stück	Decken-Leuchtenauslass über Aus– bzw. Wechselschalter
4 Stück	Schukosteckdosen 230V je nach Einrichtung
1 Stück	TV-Anschlussdose verkabelt
1 Stück	Leerdose zum Medienverteiler
1 Stück	Raumbediengerät für Heizung zentral
1 Stück	Home-Rauchmelder (batteriebetrieben)

Essplatz:

1 Stück	Decken-Leuchtenauslass über Ausschalter
1 Stück	Schukosteckdose 230V

Küche:

1 Stück	Decken-Leuchtenauslass und
1 Stück	Arbeitsplatzbeleuchtungsauslass bei Abwäsche direkt
6 Stück	Schukosteckdosen 230V je nach Einrichtung
1 Stück	Schukosteckdose 230V für Geschirrspüler
1 Stück	E-Herdauslass 400V mit Anschlusskabel

Schlafzimmer:

1 Stück	Decken-Leuchtenauslass über Ausschalter
4 Stück	Schukosteckdosen 230V je nach Einrichtung
1 Stück	Leerdose zum Medienverteiler
1 Stück	Home-Rauchmelder (batteriebetrieben)

Kinderzimmer:

1 Stück	Decken-Leuchtenauslass über Ausschalter
3 Stück	Schukosteckdosen 230V je nach Einrichtung
1 Stück	Leerdose zum Medienverteiler
1 Stück	Home-Rauchmelder (batteriebetrieben)

Bad:

1 Stück	Decken-Leuchtenauslass und
1 Stück	Lichtauslass bei Spiegel über Serienschalter
1 Stück	Schukosteckdose 230V für Waschmaschine
2 Stück	Schukosteckdose 230V bei Waschtisch
1 Stück	Badewannenerdung
1 Stück	Lüfter, geschalten über Decken-Leuchtenauslass inkl. Feuchtefühler und permanenter Grundlüftung

WC:

1 Stück	Decken– oder Wand-Leuchtenauslass über Ausschalter
1 Stück	Lüfter, geschalten über Leuchtenauslass inkl. Nachlaufrelais

Vorraum:

1-2 Stück	Decken-Leuchtenauslass über Wechsel-, Kreuzschalter oder Taster (je nach Erfordernis)
2 Stück	Schukosteckdosen 230V
1 Stück	Wohnungs– Gegensprechanlage mit 2. Klingelton für Klingeltaster
1 Stück	Klingeltaster vor Wohnungseingangstür
1 Stück	Wohnungsverteiler Starkstrom
1 Stück	Wohnungsverteiler Medienverteiler
1 Stück	Auslass für Wohnungsstation
1 Stück	Home-Rauchmelder (batteriebetrieben)

Abstellraum:

1 Stück	Decken– oder Wand-Leuchtenauslass über Ausschalter
1 Stück	Schukosteckdose 230V

Terrasse, Balkon, Loggia:

1 Stück	Decken– oder Wand-Leuchte über Ausschalter
1 Stück	FR-Schukosteckdose 230V mit Klappdeckel

Kellerabteil:

1 Stück	Leerrohr von Wohnungsverteiler zu Kellerabteil mit Vorspann, vorgesehen für Verkabelung Decken-Leuchtenauslass über Ausschalter und Schukosteckdose 230V auf Sonderwunsch.

RAUMAUSSTATTUNG

Küche:	Fertigparkett Zu- und Ablaufleitungen für Spüle, teilw. in Aufputzinstallation bei Wohnungstrennwänden, mit direktem Warmwasseranschluss. Die Lieferung und Montage der Küchenarmaturen, Spüle etc. sind im Leistungsumfang nicht enthalten und von Ihnen zu veranlassen.
Bad:	Keramische Wandfliesen 20/40 cm, ca. 2,00 m hoch, Verfugung grau. Bodenfliesen 33/33 cm, Verfugung grau. Badewanne integriert mit Brausebatterie Einzelwaschtischanlage weiß, mit Einhandwaschtischarmatur. Zu- und Abfluss für Waschmaschine sind vorgesehen. Entlüftung mittels Ventilator.
WC:	WC-Schale weiß mit Unterputzspülkasten Boden- und Wandfliesen wie im Bad (Verfliesungshöhe ca. 1,40 m) Entlüftung mittels Ventilator.
Balkon, Loggia, Terrasse:	Belag aus Betonplatten aufgeständert, auf Wärmedämmung oder im Splittbett verlegt.

Allgemeines zum Neubau

Jedes neu errichtete Haus benötigt Zeit sowohl zum Austrocknen als auch zum Setzen. Die normale Abgabe der Baufeuchte aus den Wänden kann behindert werden, wenn gewisse Benützungsvorsorgen nicht eingehalten werden. Insbesondere können durch mangelhaftes Lüften und Heizen feuchte Flecken entstehen, die den überall in der Luft befindlichen Pilzsporen einen besseren Nährboden bieten. Es ist daher unbedingt für ausreichende Luftumwälzung in allen Räumen zu sorgen.

Gleichzeitig zu o. a. Austrocknungsprozess durchläuft das Bauwerk die Phase der so genannten Kurzzeitsetzung.

Infolge dieser beiden Stabilisierungsprozesse können geringfügige Schwind- als auch Setzungsrisse auftreten, die eine ganz normale Erscheinung und gemäß ÖNORM B3346 kein Mangel sind.

SONDERWÜNSCHE

Sie haben die Möglichkeit abweichend von der Grundausstattung Sonderwünsche in Auftrag zu geben.

Sonderwünsche müssen den Behördenvorschriften sowie den schall- und wärmetechnischen Anforderungen entsprechen und dürfen das statische System nicht beeinflussen.

Sonderwünsche dürfen jedoch nur über unsere Vertragsfirmen abgewickelt werden.

Sonderwünsche werden nur dann berücksichtigt, wenn sie rechtzeitig beantragt werden, sodass der terminliche Ablauf auf der Baustelle nicht beeinträchtigt wird.

Vor Beauftragung von Sonderwünschen müssen Sie bei uns schriftlich um Genehmigung ansuchen, erforderlichenfalls unter Beilage einer Skizze.

Nach Genehmigung des Sonderwunsches durch die Bauleitung haben Sie selbst mit den jeweiligen Firmen Kontakt aufzunehmen, die erforderlichen Kostenvoranschläge einzuholen und die Arbeiten zu beauftragen.

Die Abrechnung des Sonderwunsches erfolgt direkt zwischen Ihnen und der Vertragsfirma. Eine Verrechnung von Mehr- oder Minderkosten auf Grund von Sonderwünschen zwischen Wohnungswerber und BAUREFORM-WOHNSTÄTTE ist ausgeschlossen.

Für die rechtzeitige Lieferung, Montage bzw. Durchführung, die Qualitäts- und Rechnungskontrolle, Geltendmachung von Mängel und Gewährleistung bei Sonderwünschen sind Sie selbst verantwortlich.

Die Wohnungsgenossenschaft BAUREFORM-WOHNSTÄTTE übernimmt für vom Wohnungswerber beauftragte Sonderwünsche keine Haftung.

Sonderwünsche, die von Ihnen nicht über die bei diesem Bauvorhaben von der BAUREFORM-WOHNSTÄTTE beschäftigten Professionisten ausgeführt werden, können erst nach Übergabe der Wohnung zur Ausführung gelangen. Dies ist jedoch nur bei jenen Sonderwünschen möglich, die keinen Einfluss auf eine positive Benützungsbewilligung haben. Andernfalls ist auf jeden Fall die von uns eingesetzte Firma zu beauftragen.

Für Sonderwunschausstattungen, die infolge des Bauablaufes vor Wohnungsübergabe ausgeführt werden müssen, können bei Auftreten von etwaigen Schäden im Zuge des weiteren Bauablaufes Kosten für die Behebung der Schäden aus dem Titel „Bauschaden“ nur in Höhe der Standardausführung vergütet werden. Eventuelle Mehrkosten sind daher von Ihnen zu tragen bzw. mit dem jeweiligen Professionisten vor Auftragserteilung abzuklären.
Wir weisen darauf hin, dass es zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Übergabe und damit zur Vermeidung von für alle Beteiligten unangenehmen Haftungsfragen grundsätzlich nicht möglich ist, eine vorzeitige Wohnungsübergabe, sei es auch nur zur Durchführung einfacher Arbeiten durch Fremdprofessionisten bzw. Eigenleistungen wie z.B. den Einbau von Maß- bzw. Küchenmöbeln oder das Verlegen eines Fußbodens, zuzulassen.

Sollten Sie sich trotzdem ohne unser Wissen vorzeitig Zutritt zu der Wohnung verschaffen, so sind Sie verpflichtet, die BAUREFORM-WOHNSTÄTTE für alle daraus entstehenden Ansprüche - von wem sie auch immer erhoben werden - vollkommen schad- und klaglos zu halten.

Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass genehmigte Sonderwünsche bei Auszug aus der Wohnung nicht abgelöst werden und nach Aufforderung durch die Genossenschaft auf Kosten des Sonderwunschwerbers rückzubauen sind!

Bauseits bedingte Änderungen in der Bauausführung müssen wir uns vorbehalten.

Geringe Maßabweichungen sind zulässig;
Putzstärken sind in den Plänen nicht ausgewiesen.

Die Ausstattung der Wohnungen erfolgt wie vorweg beschrieben.
Die in den Plänen eingezeichnete Möblierung ist nur ein gestalterischer Vorschlag.

Für Einbaumöbel sind Naturmaße zu nehmen!

Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft
Eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftung

4020 Linz · Dinghoferstraße 63
Tel. 0732 / 65 81 45 · Fax 0732 / 66 60 75 · e-mail: office@brw.at

BAU REFORM WOHNSTÄTTE

Sonderwünsche

Sonderwunschwerber(in): _____

Adresse: _____

Telefon, e-mail: _____

Bauvorhaben: _____

Änderung in der Wohnung Nr: _____ **Haus** _____

Ich ersuche um Genehmigung nachstehender Sonderwünsche in der o.a. Wohnung:

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

7. _____

_____ Ort, Datum

_____ Unterschrift Sonderwunschwerber(in)

Bitte mit Unterschrift - eingescannt mailen: bausek@brw.at

Bauvorhaben: GALLSPACH, VALENTIN ZEILEIS STRASSE 1A (2. Bauabschnitt)
Wohnanlage mit 32 geförderten Mietwohnungen

Aufzubringende Mittel und voraussichtliche monatliche Belastung

Stand Preisberechnung: Jänner 2025 (Änderungen vorbehalten)

Haus	WHG Top Nr.	Lage	Räume	Wohnnutzfläche Wg. m²	Loggia m²	Gesamt m²	Balkon/ Terrasse m²	Grünfläche m²	Nutzungsentgelt Wohnung	Kfz-Stellpl. i.d.TG	Gesamt ohne Hz/Ww	Baukostenbeitrag
1	101	EG	2	58,90	3,96	62,86	3,96	20,51	€ 749,26	€ 60,00	€ 809,26	€ 3.454,78
	102	EG	3	75,45		75,45	7,98	43,31	€ 928,75	€ 60,00	€ 988,75	€ 4.031,63
	103	EG	3	71,82	4,00	75,82	4,00	29,75	€ 907,11	€ 60,00	€ 967,11	€ 4.048,58
	104	EG	4	87,35		87,35	7,58	44,65	€ 1.064,63	€ 60,00	€ 1.124,63	€ 4.576,86
	105	EG	4	86,86		86,86	7,02	29,31	€ 1.040,63	€ 60,00	€ 1.100,63	€ 4.554,41
	106	1.OG	2	58,90	3,96	62,86	3,96		€ 726,70	€ 60,00	€ 786,70	€ 3.454,78
	107	1.OG	3	75,45		75,45	7,98		€ 881,11	€ 60,00	€ 941,11	€ 4.031,63
	108	1.OG	3	71,82	4,00	75,82	4,00		€ 874,38	€ 60,00	€ 934,38	€ 4.048,58
	109	1.OG	4	87,35		87,35	8,02		€ 1.016,72	€ 60,00	€ 1.076,72	€ 4.576,86
	110	1.OG	4	86,86		86,86	7,02		€ 1.008,39	€ 60,00	€ 1.068,39	€ 4.554,41
	111	1.OG	2	50,74		50,74	7,02		€ 597,11	€ 60,00	€ 657,11	€ 2.899,47
	112	1.OG	2	46,16	7,07	53,23			€ 606,15	€ 60,00	€ 666,15	€ 3.013,56
	113	1.OG	2	51,83	3,95	55,78			€ 635,19	€ 60,00	€ 695,19	€ 3.130,40
	114	1.OG	3	74,83	6,24	81,07			€ 923,15	€ 60,00	€ 983,15	€ 4.289,12
	115	2.OG	2	58,90	3,96	62,86	3,96		€ 726,70	€ 60,00	€ 786,70	€ 3.454,78
	116	2.OG	3	75,45		75,45	7,98		€ 881,11	€ 60,00	€ 941,11	€ 4.031,63
	117	2.OG	3	71,82	4,00	75,82	4,00		€ 874,38	€ 60,00	€ 934,38	€ 4.048,58
	118	2.OG	4	87,35		87,35	8,02		€ 1.016,72	€ 60,00	€ 1.076,72	€ 4.576,86
	119	2.OG	4	86,86		86,86	7,02		€ 1.008,39	€ 60,00	€ 1.068,39	€ 4.554,41
	120	2.OG	2	50,83		50,83	7,02		€ 598,13	€ 60,00	€ 658,13	€ 2.903,60
	121	2.OG	2	46,16	7,07	53,23			€ 606,15	€ 60,00	€ 666,15	€ 3.013,56
	122	2.OG	2	51,93	3,95	55,88			€ 636,32	€ 60,00	€ 696,32	€ 3.134,98
	123	2.OG	3	74,83	6,24	81,07			€ 923,15	€ 60,00	€ 983,15	€ 4.289,12
	124	DG	2	58,90	3,96	62,86	3,96		€ 726,70	€ 60,00	€ 786,70	€ 3.454,78
	125	DG	3	75,45		75,45	7,98		€ 881,11	€ 60,00	€ 941,11	€ 4.031,63
	126	DG	3	71,82	4,00	75,82	4,00		€ 874,38	€ 60,00	€ 934,38	€ 4.048,58
	127	DG	4	87,35		87,35	8,02		€ 1.016,72	€ 60,00	€ 1.076,72	€ 4.576,86
	128	DG	4	86,86		86,86	7,02		€ 1.008,39	€ 60,00	€ 1.068,39	€ 4.554,41
	129	DG	2	50,83		50,83	7,02		€ 598,13	€ 60,00	€ 658,13	€ 2.903,60
	130	DG	2	46,16	7,07	53,23			€ 606,15	€ 60,00	€ 666,15	€ 3.013,56
	131	DG	2	51,93	3,95	55,88			€ 636,32	€ 60,00	€ 696,32	€ 3.134,98
	132	DG	3	74,83	6,24	81,07			€ 923,15	€ 60,00	€ 983,15	€ 4.289,01

WOHNUNGSGRUNDRISSE

WOHNEN AM WASSERSCHLOSS
4713 Gallspach

Haus 1 | TOP 101
Erdgeschoß

RR ○ Fallrohr Regenwasser
FZL Fenster-Zuluftelement



TOP 101

Wohnen	58,90
Loggia	3,96
Terrasse	3,96
Eigengarten	20,51
Kellerabteil	2,84

Wohnungsgrundrisse: Die Pläne sind nicht maßstabsgetreu. Die farbliche Darstellung der Wohnungsgrundrisse ist nicht ausgeglichtig für die verwendeten Materialien. Für Einbaumöbel sind unbedingt Naturmaße zu nehmen. Die Raum- und Wohnungsgrößen können sich durch die Detailplanung geringfügig ändern.



WOHNEN AM WASSERSCHLOSS
4713 Gallspach

BAU REFORM WOHNSTÄTTE

Haus 1 | TOP 102

Erdgeschoß

RR ○ Fallrohr Regenwasser
FZL Fenster-Zuluftelement



TOP 102

Wohnen	75,45
Terrasse	7,98
Eigengarten	43,31
Kellerabteil	3,05

Wohnungsgrundrisse: Die Pläne sind nicht maßstabsgetreu. Die farbliche Darstellung der Wohnungsgrundrisse ist nicht aussagekräftig für die verwendeten Materialien. Für Einbaumöbel sind unbedingt Naturmaße zu nehmen. Die Raum- und Wohnungsgrößen können sich durch die Detailplanung geringfügig ändern.



WOHNEN AM WASSERSCHLOSS
4713 Gallspach

Haus 1 | TOP 103

Erdgeschoß

RR ○ Fallrohr Regenwasser
FZL Fenster-Zuluftelement



TOP 103

Wohnen	71,82
Loggia	4,00
Terrasse	4,00
Eigengarten	29,75
Kellerabteil	3,42

Wohnungsgrundrisse: Die Pläne sind nicht maßstabsgetreu. Die farbliche Darstellung der Wohnungsgrundrisse ist nicht aussagekräftig für die verwendeten Materialien. Für Einbaumöbel sind unbedingt Naturmaße zu nehmen. Die Raum- und Wohnungsgrößen können sich durch die Detailplanung geringfügig ändern.

WOHNEN AM WASSERSCHLOSS
4713 Gallspach

BAU REFORM WOHNSTÄTTE

Haus 1 | TOP 104

Erdgeschoß

RR ○ Fallrohr Regenwasser
FZL Fenster-Zuluftelement



TOP 104

Wohnen	87,35
Terrasse	7,58
Eigengarten	44,65
Kellerabteil	3,54

Wohnungsgrundrisse: Die Pläne sind nicht maßstabsgetreu. Die farbliche Darstellung der Wohnungsgrundrisse ist nicht aussagekräftig für die verwendeten Materialien. Für Einbaumöbel sind unbedingt Naturmaße zu nehmen. Die Raum- und Wohnungsgrößen können sich durch die Detailplanung geringfügig ändern.



WOHNEN AM WASSERSCHLOSS
4713 Gallspach

BAU REFORM WOHNSTÄTTE

Haus 1 | TOP 105

Erdgeschoß

RR ○ Fallrohr Regenwasser
FZL Fenster-Zuluftelement



TOP 105

Wohnen	86,86
Terrasse	7,02
Eigengarten	29,31
Kellerabteil	3,64

Wohnungsgrundrisse: Die Pläne sind nicht maßstabsgetreu. Die farbliche Darstellung der Wohnungsgrundrisse ist nicht aussagekräftig für die verwendeten Materialien. Für Einbaumöbel sind unbedingt Naturmaße zu nehmen. Die Raum- und Wohnungsgrößen können sich durch die Detailplanung geringfügig ändern.



WOHNEN AM WASSERSCHLOSS
4713 Gallspach

Haus 1 | TOP 106

1. Obergeschoß

RR ○ Fallrohr Regenwasser
FZL Fenster-Zuluftelement



TOP 106

Wohnen	58,90
Loggia	3,96
Balkon	3,96
Kellerabteil	3,10

Wohnungsgrundrisse: Die Pläne sind nicht maßstabsgetreu. Die farbliche Darstellung der Wohnungsgrundrisse ist nicht aussagekräftig für die verwendeten Materialien. Für Einbaumöbel sind unbedingt Naturmaße zu nehmen. Die Raum- und Wohnungsgrößen können sich durch die Detailplanung geringfügig ändern.

WOHNEN AM WASSERSCHLOSS
4713 Gallspach

BAU REFORM WOHNSTÄTTE

Haus 1 | TOP 107

1. Obergeschoß

RR ○ Fallrohr Regenwasser
FZL Fenster-Zuluftelement



TOP 107

Wohnen	75,45
Balkon	7,98
Kellerabteil	3,08

Wohnungsgrundrisse: Die Pläne sind nicht maßstabsgetreu. Die farbliche Darstellung der Wohnungsgrundrisse ist nicht aussagekräftig für die verwendeten Materialien. Für Einbaumöbel sind unbedingt Naturmaße zu nehmen. Die Raum- und Wohnungsgrößen können sich durch die Detailplanung geringfügig ändern.



WOHNEN AM WASSERSCHLOSS
4713 Gallspach

Haus 1 | TOP 108

1. Obergeschoß

RR ○ Fallrohr Regenwasser
FZL Fenster-Zuluftelement



TOP 108

Wohnen	71,82
Loggia	4,00
Balkon	4,00
Kellerabteil	3,15

Wohnungsgrundrisse: Die Pläne sind nicht maßstabsgetreu. Die farbliche Darstellung der Wohnungsgrundrisse ist nicht aussagekräftig für die verwendeten Materialien. Für Einbaumöbel sind unbedingt Naturmaße zu nehmen. Die Raum- und Wohnungsgrößen können sich durch die Detailplanung geringfügig ändern.

WOHNEN AM WASSERSCHLOSS
4713 Gallspach

BAU REFORM WOHNSTÄTTE

Haus 1 | TOP 109

1. Obergeschoß

RR ○ Fallrohr Regenwasser
FZL Fenster-Zuluftelement



TOP 109

Wohnen	87,35
Balkon	8,02
Kellerabteil	3,32

Wohnungsgrundrisse: Die Pläne sind nicht maßstabsgetreu. Die farbliche Darstellung der Wohnungsgrundrisse ist nicht aussagekräftig für die verwendeten Materialien. Für Einbaumöbel sind unbedingt Naturmaße zu nehmen. Die Raum- und Wohnungsgrößen können sich durch die Detailplanung geringfügig ändern.



WOHNEN AM WASSERSCHLOSS
4713 Gallspach

BAU REFORM WOHNSTÄTTE

Haus 1 | TOP 110

1. Obergeschoß

RR Fallrohr Regenwasser
FZL Fenster-Zuluftelement

TOP 110

Wohnen	86,86
Balkon	7,02
Kellerabteil	3,50

Wohnungsgrundrisse: Die Pläne sind nicht maßstabsgetreu. Die farbliche Darstellung der Wohnungsgrundrisse ist nicht aussagekräftig für die verwendeten Materialien. Für Einbaumöbel sind unbedingt Naturmaße zu nehmen. Die Raum- und Wohnungsgrößen können sich durch die Detailplanung geringfügig ändern.

WOHNEN AM WASSERSCHLOSS
4713 Gallspach

BAU REFORM WOHNSTÄTTE

Haus 1 | TOP 111

1. Obergeschoß

RR ○ Fallrohr Regenwasser
FZL Fenster-Zuluftelement



TOP 111

Wohnen	50,74
Balkon	7,02
Kellerabteil	3,67

Wohnungsgrundrisse: Die Pläne sind nicht maßstabsgetreu. Die farbliche Darstellung der Wohnungsgrundrisse ist nicht aussagekräftig für die verwendeten Materialien. Für Einbaumöbel sind unbedingt Naturmaße zu nehmen. Die Raum- und Wohnungsgrößen können sich durch die Detailplanung geringfügig ändern.



TOP 112

WOHNEN AM WASSERSCHLOSS
4713 Gallspach

Haus 1 | TOP 112

1. Obergeschoß

RR ○ Fallrohr Regenwasser
FZL Fenster-Zuluftelement



TOP 112

Wohnen	46,16
Loggia	7,07
Kellerabteil	3,85

Wohnungsgrundrisse: Die Pläne sind nicht maßstabsgetreu. Die farbliche Darstellung der Wohnungsgrundrisse ist nicht aussagekräftig für die verwendeten Materialien. Für Einbaumöbel sind unbedingt Naturmaße zu nehmen. Die Raum- und Wohnungsgrößen können sich durch die Detailplanung geringfügig ändern.

WOHNEN AM WASSERSCHLOSS
4713 Gallspach

BAU REFORM WOHNSTÄTTE

Haus 1 | TOP 113

1. Obergeschoß

RR ○ Fallrohr Regenwasser
FZL Fenster-Zuluftelement



TOP 113	
Wohnen	51,83
Loggia	3,95
Kellerabteil	3,71

Wohnungsgrundrisse: Die Pläne sind nicht maßstabsgetreu. Die farbliche Darstellung der Wohnungsgrundrisse ist nicht aussagekräftig für die verwendeten Materialien. Für Einbaumöbel sind unbedingt Naturmaße zu nehmen. Die Raum- und Wohnungsgrößen können sich durch die Detailplanung geringfügig ändern.



WOHNEN AM WASSERSCHLOSS
4713 Gallspach

BAU REFORM WOHNSTÄTTE

Haus 1 | TOP 114

1. Obergeschoß

RR ○ Fallrohr Regenwasser
FZL Fenster-Zuluftelement



TOP 114

Wohnen	74,83
Loggia	6,24
Kellerabteil	3,78

Wohnungsgrundrisse: Die Pläne sind nicht maßstabsgetreu. Die farbliche Darstellung der Wohnungsgrundrisse ist nicht aussagekräftig für die verwendeten Materialien. Für Einbaumöbel sind unbedingt Naturmaße zu nehmen. Die Raum- und Wohnungsgrößen können sich durch die Detailplanung geringfügig ändern.



WOHNEN AM WASSERSCHLOSS
4713 Gallspach

Haus 1 | TOP 115

2. Obergeschoß

RR ○ Fallrohr Regenwasser
FZL Fenster-Zuluftelement



TOP 115

Wohnen	58,90
Loggia	3,96
Balkon	3,96
Kellerabteil	4,96

Wohnungsgrundrisse: Die Pläne sind nicht maßstabsgetreu. Die farbliche Darstellung der Wohnungsgrundrisse ist nicht aussagekräftig für die verwendeten Materialien. Für Einbaumöbel sind unbedingt Naturmaße zu nehmen. Die Raum- und Wohnungsgrößen können sich durch die Detailplanung geringfügig ändern.



WOHNEN AM WASSERSCHLOSS
4713 Gallspach

Haus 1 | TOP 116

2. Obergeschoß

RR ○ Fallrohr Regenwasser
FZL Fenster-Zuluftelement



TOP 116

Wohnen	75,45
Balkon	7,98
Kellerabteil	5,15

Wohnungsgrundrisse: Die Pläne sind nicht maßstabsgetreu. Die farbliche Darstellung der Wohnungsgrundrisse ist nicht aussagekräftig für die verwendeten Materialien. Für Einbaumöbel sind unbedingt Naturmaße zu nehmen. Die Raum- und Wohnungsgrößen können sich durch die Detailplanung geringfügig ändern.



WOHNEN AM WASSERSCHLOSS
4713 Gallspach

BAU REFORM WOHNSTÄTTE

Haus 1 | TOP 117

2. Obergeschoß

RR ○ Fallrohr Regenwasser
FZL Fenster-Zuluftelement



TOP 117

Wohnen	71,82
Loggia	4,00
Balkon	4,00
Kellerabteil	3,18

Wohnungsgrundrisse: Die Pläne sind nicht maßstabsgetreu. Die farbliche Darstellung der Wohnungsgrundrisse ist nicht aussagekräftig für die verwendeten Materialien. Für Einbaumöbel sind unbedingt Naturmaße zu nehmen. Die Raum- und Wohnungsgrößen können sich durch die Detailplanung geringfügig ändern.

WOHNEN AM WASSERSCHLOSS
4713 Gallspach

BAU REFORM WOHNSTÄTTE

Haus 1 | TOP 118

2. Obergeschoß

RR ○ Fallrohr Regenwasser
FZL Fenster-Zuluftelement



TOP 118

Wohnen	87,35
Balkon	8,02
Kellerabteil	3,20

Wohnungsgrundrisse: Die Pläne sind nicht maßstabsgetreu. Die farbliche Darstellung der Wohnungsgrundrisse ist nicht aussagekräftig für die verwendeten Materialien. Für Einbaumöbel sind unbedingt Naturmaße zu nehmen. Die Raum- und Wohnungsgrößen können sich durch die Detailplanung geringfügig ändern.



WOHNEN AM WASSERSCHLOSS
4713 Gallspach

BAU REFORM WOHNSTÄTTE

Haus 1 | TOP 119

2. Obergeschoß

RR ○ Fallrohr Regenwasser
FZL Fenster-Zuluftelement



TOP 119

Wohnen	86,86
Balkon	7,02
Kellerabteil	3,20

Wohnungsgrundrisse: Die Pläne sind nicht maßstabsgetreu. Die farbliche Darstellung der Wohnungsgrundrisse ist nicht aussagekräftig für die verwendeten Materialien. Für Einbaumöbel sind unbedingt Naturmaße zu nehmen. Die Raum- und Wohnungsgrößen können sich durch die Detailplanung geringfügig ändern.

TOP 120

WOHNEN AM WASSERSCHLOSS
4713 Gallspach

Haus 1 | TOP 120

2. Obergeschoß

RR ○ Fallrohr Regenwasser
FZL Fenster-Zuluftelement



TOP 120

Wohnen	50,83
Balkon	7,02
Kellerabteil	3,20

Wohnungsgrundrisse: Die Pläne sind nicht maßstabsgetreu. Die farbliche Darstellung der Wohnungsgrundrisse ist nicht aussagekräftig für die verwendeten Materialien. Für Einbaumöbel sind unbedingt Naturmaße zu nehmen. Die Raum- und Wohnungsgrößen können sich durch die Detailplanung geringfügig ändern.



WOHNEN AM WASSERSCHLOSS
4713 Gallspach

BAU REFORM WOHNSTÄTTE

Haus 1 | TOP 121

2. Obergeschoß

RR ○ Fallrohr Regenwasser
FZL Fenster-Zuluftelement



TOP 121

Wohnen	46,16
Loggia	7,07
Kellerabteil	3,20

Wohnungsgrundrisse: Die Pläne sind nicht maßstabsgetreu. Die farbliche Darstellung der Wohnungsgrundrisse ist nicht aussagekräftig für die verwendeten Materialien. Für Einbaumöbel sind unbedingt Naturmaße zu nehmen. Die Raum- und Wohnungsgrößen können sich durch die Detailplanung geringfügig ändern.



WOHNEN AM WASSERSCHLOSS
4713 Gallspach

Haus 1 | TOP 122

2. Obergeschoß

RR ○ Fallrohr Regenwasser
FZL Fenster-Zuluftelement



TOP 122

Wohnen	51,93
Loggia	3,95
Kellerabteil	3,20

Wohnungsgrundrisse: Die Pläne sind nicht maßstabsgetreu. Die farbliche Darstellung der Wohnungsgrundrisse ist nicht aussagekräftig für die verwendeten Materialien. Für Einbaumöbel sind unbedingt Naturmaße zu nehmen. Die Raum- und Wohnungsgrößen können sich durch die Detailplanung geringfügig ändern.

WOHNEN AM WASSERSCHLOSS
4713 Gallspach

BAU REFORM WOHNSTÄTTE

Haus 1 | TOP 123

2. Obergeschoß

RR ○ Fallrohr Regenwasser
FZL Fenster-Zuluftelement



TOP 123

Wohnen	74,83
Loggia	6,24
Kellerabteil	3,20

Wohnungsgrundrisse: Die Pläne sind nicht maßstabsgetreu. Die farbliche Darstellung der Wohnungsgrundrisse ist nicht aussagekräftig für die verwendeten Materialien. Für Einbaumöbel sind unbedingt Naturmaße zu nehmen. Die Raum- und Wohnungsgrößen können sich durch die Detailplanung geringfügig ändern.



WOHNEN AM WASSERSCHLOSS
4713 Gallspach

Haus 1 | TOP 124

Dachgeschoß

RR ○ Fallrohr Regenwasser
FZL Fenster-Zuluftelement



TOP 124

Wohnen	58,90
Loggia	3,96
Balkon	3,96
Kellerabteil	3,20

Wohnungsgrundrisse: Die Pläne sind nicht maßstabsgetreu. Die farbliche Darstellung der Wohnungsgrundrisse ist nicht aussagekräftig für die verwendeten Materialien. Für Einbaumöbel sind unbedingt Naturmaße zu nehmen. Die Raum- und Wohnungsgrößen können sich durch die Detailplanung geringfügig ändern.



WOHNEN AM WASSERSCHLOSS
4713 Gallspach

Haus 1 | TOP 125

Dachgeschoß

RR ○ Fallrohr Regenwasser
FZL Fenster-Zuluftelement



TOP 125

Wohnen	75,45
Balkon	7,98
Kellerabteil	3,20

Wohnungsgrundrisse: Die Pläne sind nicht maßstabsgetreu. Die farbliche Darstellung der Wohnungsgrundrisse ist nicht aussagekräftig für die verwendeten Materialien. Für Einbaumöbel sind unbedingt Naturmaße zu nehmen. Die Raum- und Wohnungsgrößen können sich durch die Detailplanung geringfügig ändern.



WOHNEN AM WASSERSCHLOSS
4713 Gallspach

Haus 1 | TOP 126

Dachgeschoß

RR ○ Fallrohr Regenwasser
FZL Fenster-Zuluftelement



TOP 126

Wohnen	71,82
Loggia	4,00
Balkon	4,00
Kellerabteil	3,20

Wohnungsgrundrisse: Die Pläne sind nicht maßstabsgetreu. Die farbliche Darstellung der Wohnungsgrundrisse ist nicht aussagekräftig für die verwendeten Materialien. Für Einbaumöbel sind unbedingt Naturmaße zu nehmen. Die Raum- und Wohnungsgrößen können sich durch die Detailplanung geringfügig ändern.

WOHNEN AM WASSERSCHLOSS
4713 Gallspach

BAU REFORM WOHNSTÄTTE

Haus 1 | TOP 127

Dachgeschoß

RR ○ Fallrohr Regenwasser
FZL Fenster-Zuluftelement



TOP 127

Wohnen	87,35
Balkon	8,02
Kellerabteil	3,20

Wohnungsgrundrisse: Die Pläne sind nicht maßstabsgetreu. Die farbliche Darstellung der Wohnungsgrundrisse ist nicht aussagekräftig für die verwendeten Materialien. Für Einbaumöbel sind unbedingt Naturmaße zu nehmen. Die Raum- und Wohnungsgrößen können sich durch die Detailplanung geringfügig ändern.



WOHNEN AM WASSERSCHLOSS
4713 Gallspach

BAU REFORM WOHNSTÄTTE

Haus 1 | TOP 128

Dachgeschoß

RR ○ Fallrohr Regenwasser
FZL Fenster-Zuluftelement



TOP 128

Wohnen	86,86
Balkon	7,02
Kellerabteil	3,20

Wohnungsgrundrisse: Die Pläne sind nicht maßstabsgetreu. Die farbliche Darstellung der Wohnungsgrundrisse ist nicht aussagekräftig für die verwendeten Materialien. Für Einbaumöbel sind unbedingt Naturmaße zu nehmen. Die Raum- und Wohnungsgrößen können sich durch die Detailplanung geringfügig ändern.

TOP 129

WOHNEN AM WASSERSCHLOSS
4713 Gallspach

BAU REFORM WOHNSTÄTTE

Haus 1 | TOP 129

Dachgeschoß

RR ○ Fallrohr Regenwasser
FZL Fenster-Zuluftelement



TOP 129

Wohnen	50,83
Balkon	7,02
Kellerabteil	3,20

Wohnungsgrundrisse: Die Pläne sind nicht maßstabsgetreu. Die farbliche Darstellung der Wohnungsgrundrisse ist nicht aussagekräftig für die verwendeten Materialien. Für Einbaumöbel sind unbedingt Naturmaße zu nehmen. Die Raum- und Wohnungsgrößen können sich durch die Detailplanung geringfügig ändern.



TOP 130

WOHNEN AM WASSERSCHLOSS
4713 Gallspach

Haus 1 | TOP 130

Dachgeschoß

RR ○ Fallrohr Regenwasser
FZL Fenster-Zuluftelement



TOP 130

Wohnen	46,16
Loggia	7,07
Kellerabteil	3,20

Wohnungsgrundrisse: Die Pläne sind nicht maßstabsgetreu. Die farbliche Darstellung der Wohnungsgrundrisse ist nicht aussagekräftig für die verwendeten Materialien. Für Einbaumöbel sind unbedingt Naturmaße zu nehmen. Die Raum- und Wohnungsgrößen können sich durch die Detailplanung geringfügig ändern.



WOHNEN AM WASSERSCHLOSS
4713 Gallspach

BAU REFORM WOHNSTÄTTE

Haus 1 | TOP 131

Dachgeschoß

RR ○ Fallrohr Regenwasser
FZL Fenster-Zuluftelement



TOP 131

Wohnen	51,93
Loggia	3,95
Kellerabteil	3,20

Wohnungsgrundrisse: Die Pläne sind nicht maßstabsgetreu. Die farbliche Darstellung der Wohnungsgrundrisse ist nicht aussagekräftig für die verwendeten Materialien. Für Einbaumöbel sind unbedingt Naturmaße zu nehmen. Die Raum- und Wohnungsgrößen können sich durch die Detailplanung geringfügig ändern.

WOHNEN AM WASSERSCHLOSS
4713 Gallspach

Haus 1 | TOP 132
Dachgeschoß

RR ○ Fallrohr Regenwasser
FZL Fenster-Zuluftelement



TOP 132

Wohnen	74,83
Loggia	6,24
Kellerabteil	3,22

Wohnungsgrundrisse: Die Pläne sind nicht maßstabsgetreu. Die farbliche Darstellung der Wohnungsgrundrisse ist nicht aussagekräftig für die verwendeten Materialien. Für Einbaumöbel sind unbedingt Naturmaße zu nehmen. Die Raum- und Wohnungsgrößen können sich durch die Detailplanung geringfügig ändern.

NOTIZEN:

BAUREFORM-WOHNSTÄTTE

Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft
eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftung, Linz
Dinghoferstraße 63
4020 Linz

FN 77849i / LG Linz

Telefon 0732 / 65 81 45
Telefax 0732 / 66 60 75

e-mail: office@brw.at

Internet: www.brw.at

Für Beratungsgespräche stehen wir Ihnen
nach Terminvereinbarung gerne zur Verfügung:

Informationen:

Mag. Erich Reichinger, DW 38
e.reichinger@brw.at

Bauleitung:

Sekretariat Bau, DW 43
bausek@brw.at

Ing. Peter Straßer, DW 47
p.strasser@brw.at